






FERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

CQC25024473117

		Voc[V]/ ±3%	Vmp [V]	Isc [A]/ ±3%	Imp [A]	Pmax[W]/ ±3%	[V]	[A]
GK-1-54HTBD-420M	STC	38.11	31.51	14.07	13.33	420	1500	30
	BNPI	38.12	31.51	15.44	14.62	460		
	BSI	—	—	17.21	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80		

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司



4 29

CQC25024473117

GK-1-60HTBD-475M	STC	42.54	35.21	14.23	13.49	475	1500	30
	BSP9 Tm[(STC)] 40[(35.06 45687 37 1486 18.24 BT/5 10.6 T1 0 0 1 183.38 406.15 Tm03							
				17.45				
	φ	100±5%		80±5%				
GK-1-60HTBD-480M	STC		35.38		13.57	480	1500	30

5 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	17.78	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-60HTBD-495M	STC	43.18	35.84	14.56	13.81	495	1500	30
	BNPI	43.20	35.88	16.01	15.19	545		
	BSI	—	—	17.86	—	—		

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司

CQC25024473117

GK-1-72HTBD-560M	STC	50.67	41.95	14.13	13.35	560	1500	30
	BNPI	50.68	41.95	15.52	14.66	615		
	BSI	—	—	17.33	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-72HTBD-565M	STC	50.87	42.14	14.19	13.41	565	1500	30
	BNPI	50.97	42.29	15.64	14.78	625		
	BSI	—	—	17.39	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-72HTBD-570M	STC	51.07	42.29	14.25	13.48	570	1500	30
	BNPI	51.17	42.42	15.70	14.85	630		
	BSI	—	—	17.51	—	—		
	[redacted]		—	80±5%	—	80±5%		
			42.44	14.31	13.55	575	1500	30
	BNPI	51.37	42.56	15.76	14.92	635		

CQC25024473117

	BSI	—	—	17.57	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-72HTBD-580M	STC	51.47	42.59	14.37	13.62	580	1500	30
	BNPI	51.57	42.70	15.82	14.99	640		
	BSI	—	—	17.63	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-72HTBD-585M	STC	51.67	42.74	14.43	13.69	585	1500	30
	BNPI	51.77	42.80	15.88	15.07	645		
	BSI	—	—	17.69	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-72HTBD-590M	STC	51.87	42.89	14.49	13.76	590	1500	30
	BNPI	51.97	42.94	15.94	15.14	650		
	BSI	—	—	17.81	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		

8 29

CQC25024473117

GK-1-72HTBD-595M	STC	52.07	43.04	14.55	13.83	595	1500	30
	BNPI	52.17	43.07	16.00	15.21	655		
	BSI	—	—	17.87	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		


GK-1-72HTBD-600M

9 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	16.74	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-78HTBD-615M	STC	56.44	47.15	13.71	13.05	615	1500	30
	BNPI	56.81	47.35	15.08	14.36	680		
	BSI	—	—	16.80	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-1-78HTBD-620M	STC							

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司



11 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	17.22	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司


12 29

CQC25024473117

GK-4-48HTBD-425M	STC	34.38	29.00	15.73	14.66	425	1500	35
	BNPI	34.41	29.00	17.37	16.10	465		
	BSI	—	—	19.02	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-48HTBD-430M	STC	34.55	29.18	15.80	14.74	430	1500	35
	BNPI	34.58	29.18	17.44	16.19	470		
	BSI	—	—	19.10	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-48HTBD-435M	STC	34.72	29.36	15.87	14.82	435	1500	35
	BNPI	34.75	29.36	17.51	16.27	475		
	BSI	—	—	19.18	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-48HTBD-440M	STC	34.89	29.54	15.94	14.90	440	1500	35
	BNPI	34.92	29.54	17.58	16.35	480		

CQC25024473117

	BSI	—	—	19.26	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-48HTBD-445M	STC	35.06	29.72	16.01	14.98	445	1500	35
	BNPI	35.09	29.72	17.65	16.43	485		
	BSI	—	—	19.34	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-48HTBD-450M	STC	35.23	29.90	16.08	15.05	450	1500	35


14
29
CQC25024473117

CQC25024473117

	BSI	—	—	19.22	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-54HTBD-490M	STC	39.61	32.65	15.74	15.01	490	1500	35
	BNPI	39.61	32.65	17.34	16.54	540		
	BSI	—	—	19.27	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-54HTBD-495M	STC	39.81	32.85	15.81	15.07	495	1500	35
	BNPI	39.81	32.85	17.41	16.59	545		
	BSI	—	—	19.32	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-54HTBD-500M	STC	40.02	33.05	15.88	15.13	500	1500	35
	BNPI	40.02	33.05	17.47	16.64	550		
	BSI	—	—	19.37	—	—		

16 29

CQC25024473117

GK-4-54HTBD-505M	STC	40.22	33.25	15.95	15.19	505	1500	35
	BNPI	40.22	33.25	17.53	16.69	555		

CQC25024473117

	BSI	—	—	19.56	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-66HTBD-590M	STC	47.32	39.67	15.79	14.88	590	1500	35
	BNPI	47.32	39.71	17.37	16.37	650		
	BSI	—	—	19.41	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-66HTBD-595M	STC	47.49	39.81	15.86	14.96	595	1500	35
	BNPI	47.49	39.84	17.44	16.45	655		
	BSI	—	—	19.48	—	—		
	φ							

18 29

CQC25024473117

GK-4-66HTBD-605M	STC	47.83	40.09	16.00	15.10	605	1500	[redacted]
	BNPI	47.83	40.09	17.58	16.59	665		
	BSI	—	—	19.62	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-66HTBD-610M	STC	48.00	40.22	16.07	15.18	610	1500	35
	BNPI							


中国质量认证中心有限公司

CQC25024473117

	BSI	—	—	20.02	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-66HTBD-625M	STC	48.51	40.63	16.28	15.41	625	1500	35
	BNPI	48.61	40.73	18.05	16.97	690		
	BSI	—	—	20.09	—	—		
	φ	[redacted]	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-66HTBD-630M	STC	48.68	40.73	16.35	15.48	630	1500	35
	BNPI	48.78	40.81	18.12	17.04	695		
	BSI	—	—	20.16	—	—		

CQC25024473117

GK-4-66HTBD-640M	STC	49.02	40.98	16.49	15.62	640	1500	35
	BNPI	49.12	41.06	18.26	17.18	705		
	BSI	—	—	20.30	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-60HTBD-610M	STC	42.66	36.46	17.83	16.73	610	1500	35
	BNPI	42.75	36.61	19.66	18.44	675		
	BSI	—	—	21.92	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-60HTBD-615M	STC	42.84	36.66	17.96	16.78	615	1500	35
	BNPI	42.91	36.78	19.80	18.49	680		
	BSI	—	—	22.06	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-60HTBD-620M	STC	43.01	36.88	17.99	16.82	620	1500	35
	BNPI	43.07	36.97	19.82	18.53	685		



22 29

CQC25024473117

STC	43.72	37.60	18.11	17.02

GK-2-60HTBD-640M

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司

CQC25024473117

	BSI	—	—	22.27	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-60HTBD-660M	STC	44.44	38.33	18.25	17.22	660	1500	35
	BNPI	44.47	38.33	20.11	18.93	725		
	BSI	—	—	22.31	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-60HTBD-665M	STC	44.62	38.51	18.29	17.27	665	1500	35
	BNPI	44.65	38.51	20.15	18.98	730		
	BSI	—	—	22.35	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-680M	STC	46.90	40.30	17.96	16.92	680	1500	35
	BNPI	46.95	40.37	19.77	18.62	750		
	BSI	—	—	22.05	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		

CQC25024473117

GK-2-66HTBD-685M	STC	47.10	40.50	17.99	16.95	685	1500	35
	BNPI	47.15	40.55	19.80	18.65	755		
	BSI	—	—	22.08	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-690M	STC	47.30	40.70	18.02	16.98	690	1500	35
	BNPI	47.35	40.74	19.83	18.68	760		
	BSI	—	—	22.10	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-695M	STC	47.50	40.86	18.05	17.01	695	1500	35
	BNPI	47.55	40.91	19.85	18.70	765		
	BSI	—	—	22.18	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-700M	STC	47.90	41.10	18.08	17.04	700	1500	35
	BNPI	47.90	41.11	19.88	18.73	770		

25 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	22.21	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-705M	STC	48.68	41.29	18.11	17.07	705	1500	35
	BNPI	48.73	41.29	19.92	18.77	775		
	BSI	—	—	22.25	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-710M	STC	48.91	41.50	18.15	17.11	710	1500	35
	BNPI	48.94	41.50	19.96	18.81	780		

CQC25024473117

GK-2-66HTBD-720M	STC	49.36	41.91	18.24	17.18	720	1500	35
	BNPI	49.36	41.91	20.04	18.89	790		
	BSI	—	—	22.37	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-725M	STC	49.55	42.10	18.32	17.22	725	1500	35
	BNPI	49.57	42.10	20.08	18.93	795		
	BSI	—	—	22.41	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-730M	STC	49.71	42.25	18.38	17.28	730	1500	35
	BNPI	49.73	42.25	20.14	18.96	800		
	BSI	—	—	22.45	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-2-66HTBD-735M	STC	49.87	42.39	18.44	17.34	735	1500	35
	BNPI	49.89	42.39	20.20	19.00	805		

27 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	22.49	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
	STC	56.77	47.47	16.06	15.17	720		
GK-4-78HTBD-720M	BNPI	56.77	47.49				1500	35

CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司

CQC25024473117

GK-4-78HTBD-735M	STC	57.22	47.86	16.24	15.36	735	1500	35
	BNPI	57.22	47.88	17.81	16.81	805		
	BSI	—	—	19.72	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-78HTBD-740M	STC	57.37	47.99	16.30	15.42	740	1500	35
	BNPI	57.37	48.01	17.87	16.87	810		
	BSI	—	—	19.78	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-78HTBD-745M	STC	57.52	48.12	16.36	15.48	745	1500	35
	BNPI	57.52	48.14	17.93	16.93	815		
	BSI	—	—	19.84	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		
GK-4-78HTBD-750M	STC	57.67	48.25	16.42	15.54	750	1500	35

29 29

CQC25024473117

	BSI	—	—	19.90	—	—		
	φ	100±5%	—	80±5%	—	80±5%		

ERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司